

Команда «Жизни Луча» оказала помощь более 300 женщинам, желающим уточнить диагноз при выявленных отклонениях развития плода или заболеваниях матери.

Из 320 женщин, обратившихся для уточнения диагноза:

- ◆ 205 (64%) сохранили беременность
- ◆ 65 (20%) прервали беременность по мед. показаниям
- ◆ 50 (16%) –нет данных на момент статистического анализа

Из 205 женщин, сохранивших беременность, у 166 беременность завершена, 39 находятся под наблюдением.

Исходы беременности 166 наших подопечных:

- ◆ 82 случая (49,4%) — дети родились здоровыми или с минимальными отклонениями, не требующими стационарного лечения. Диагнозы/данные обследований, подавляющее большинство которых рассматривались, как показания к прерыванию беременности со стороны плода, не подтвердились или ликвидировались к моменту родов. Показания к прерыванию беременности со стороны матери благополучно преодолены или не потребовали медицинского вмешательства.
- ◆ 35 случаев (21,1%) – диагноз ребенка после рождения подтвердился. Детям оказана/оказывается/будет оказана медицинская помощь в ВМП центрах.
- ◆ 49 (29,5%) женщин потеряли ребенка, из них: 34 случая (20,5%) — внутриутробная естественная гибель плода с неблагоприятным прогнозом для жизни, 1 случай (0,6%) — гибель ребенка с неблагоприятным прогнозом для жизни в родах (МВГР), 14 случаев (8,4 %) — гибель ребенка с тяжелыми пороками развития в послеродовом периоде (до или после операции).

Наш опыт подтверждает важность дополнительного обследования у специалистов экспертного уровня, а также наблюдения за развитием плода и выявленными отклонениями.

Найденные аномалии могут самостоятельно редуцироваться в ходе беременности, другие же поддаются лечению. В случае прогрессирования патологии плода паллиативное ведение такой беременности, сопровождаемое поддержкой психолога, и естественное ее завершение физиологично и, по нашему мнению, является более щадящим для психического, физического состояния женщины и ее репродуктивной функции, нежели прерывание беременности.

Исходы осложненной беременности у 166 женщин, принявших решение ее сохранить



Причины потерь (49 случаев)

